

VORBEREITET AUF WACHSTUM? JETZT VORTEILE SICHERN ...



FRÜHJAHR-SOMMER 2018



FINANZIERUNG AB 0%



WHEN FARMING MEANS BUSINESS



Optimierte Ertragskraft, nachhaltiges Betriebswachstum, gesunde Tier- und Pflanzenbestände – hier liegt das Potential landwirtschaftlicher Betriebe.

Gesteigerte Produktivität und Rentabilität sind das Ziel. Den Grundstein dafür bildet eine starke und engagierte Betriebsführung in Kombination mit der Fokussierung auf effizienten Einsatz von Betriebsmitteln und Maschinen. Erfolg entsteht durch die Erfahrung, auf die richtige Mechanisierung zu setzen, Investitionen in Zukunftstechnologien und eine klare Zielsetzung. Überzeugende Ernteergebnisse erfordern passgenaue Strategien und das richtige Arbeitsgerät. Eine optimale Arbeitserledigung beginnt mit der richtigen Organisation und cleveren Konzepten zur Arbeitserleichterung – für ein profitableres Arbeiten. Landwirte benötigen Lösungen, die selbst schwere und anspruchsvolle Bedingungen gut handelbar machen.

Das Kverneland Ackerbau-Konzept bietet Ihnen diese Lösungen, die Entscheidungen treffen Sie ...



KVERNELAND.DE/WACHSTUM

NEU! TIEFENLOCKERER FÜR HÖHERE ERTRÄGE




Nasse Erntebedingungen im letzten Jahr haben Ihrem Boden zugesetzt? Und die entstandenen Verdichtungen beeinträchtigen das Wurzelwachstum? Aber ein zusätzlicher Arbeitsgang zur Tiefenlockerung ist zu zeitintensiv?

Die **Bodenlockerung** ist einer der wichtigsten Grundsteine für die langfristige und nachhaltige Bodenbewirtschaftung und -pflege. Abhängig von Bodentyp und Pflanze kann eine gute Bodenstruktur den Ertrag um bis zu 30% erhöhen.

Bodenstrukturschäden reparieren und bis zu 30% mehr Ertrag erzielen

Bodenverdichtungen werden unter anderem durch schwere Ernte- oder Bearbeitungsgeräte erzeugt – vor allem, wenn diese unter erschwerten Bedingungen im Einsatz sind. Unsere Kverneland Tiefenlockerer bieten hier die optimale Lösung.



NEU! Flatliner

① Punktrahmen

- Stabil
- V-förmige Zinkenordnung

② Keilringwalze

- Optimale Rückverfestigung
- Wetterfestes Saatbett

③ Pro-Lift-Zinken

- Maximaler Bodenaufbruch ohne Mischen
- Minimale Oberflächenstörung

NEU! DTX

- Tief lockern und flach mischen in nur einem Arbeitsgang
- Leichtzügig und verstopfungsfrei
- Auch auf steinigten Böden
- Hydraulische Tiefenverstellung
- Integrierte Rückverfestigung



KURZSCHEIBENEGGEN

FLEXIBEL & LEISTUNGSSTARK

Ernterückstände, Zwischenfrüchte, Mist und Gülle optimal einarbeiten?
Idealerweise in Kombination mit dem Güllefaß oder Selbstfahrer?

Die Stoppelbearbeitung ist der wichtigste Arbeitsgang in der Verfahrenskette des Ackerbaus, um Ausfallgetreide sowie Unkräuter- und Ungräser samen schnellstmöglich nach der Ernte zum Keimen zu bringen. Eine **leistungsstarke und flache Bodenbearbeitung** mit bester Einmischung organischer Rückstände ist daher enorm wichtig. Unsere Lösungen: Qualidisc Farmer und Qualidisc Pro.



① **Wartungsfrei**

Wartungsfreies, 5-fach abgedichtetes Axialschrägguggellager und Walzenlager, die nicht abgeschmiert werden müssen.

② **Flexibel**

Bodenbearbeitung und gleichzeitige Zwischenfruchtaussaat in Kombination mit der a-drill.

③ **Nachläuferwalzen**

Unterschiedliche Nachläuferwalzen für eine perfekte Rückverfestigung auf allen Böden.

④ **Scheiben**

Konische Scheiben (520/600 mm Durchmesser) für einen optimalen Einzug von 3 bis 18 cm Arbeitstiefe.

GRUBBER

FÜR JEDE JAHRESZEIT

- ① 4 Zinkenreihen
- ② Reflexzinken für optimale Krümelung
- ③ Saubere Einebnung
- ④ Hydraulische Tiefenverstellung
- ⑤ Walzen für jeden Standort
- ⑥ Angebaut von 3,00 bis 6,00 m klappbar



Turbo

Nach Frost und Regenfällen im Winter möchten Sie Ihren Boden auflockern? Sie möchten die Durchlüftung verbessern und eine schnelle Bodenerwärmung erzielen? Aber auch im Sommer und Herbst sind Ihnen eine einfache Stoppelbearbeitung und ein fein gekrümeltes Saatbett wichtig?

Ob feines Saatbett, Stoppelsturz oder steiniger Boden – der Kverneland Turbo liefert **ganzjährig und unter allen Arbeitsbedingungen** ein erstklassiges Arbeitsergebnis bei hohen Geschwindigkeiten und gleichbleibender Arbeitstiefe.



Turbo T aufgesattelt

- 6,50 bis 8,00 m Arbeitsbreite
- Der Allrounder für Stoppelsturz und Saatbettbereitung

CLC PRO

- Leichtzügige dreibalkige Grubber
- Überlastsicherung per Blattfeder oder Scherbolzensicherung
- Verstopfungsfrei auch bei hohen Ernterückständen



PFLÜGE

INNOVATIV BIS IN DIE SPITZEN



Sie wollen alle relevanten Einstellungen vom Transport bis zur Arbeitstiefe bequem von der Kabine aus vornehmen? Der Straßentransport mit ihrem Pflug stellt Sie vor Herausforderungen?

Der Kverneland 2500 i-Plough®, die neue Generation im Bereich der Anbaudrehpflüge, definiert Pflügen neu. Jede einzelne Innovation vereinfacht den Arbeitsalltag des Anwenders ungemein: Perfekt gepflügte Felder – **einfach, rationell und in Rekordzeit.**





ISOBUS im Pflugmodus

Alle Funktionsabläufe und Grundeinstellungen direkt aus der Schlepperkabine anpassen:

- Arbeitstiefe und -breite, Vorderfurchenbreite, Schnittwinkel
- Automatische Anpassung an die Spurbreite des Traktors
- Einfaches Umstellen von Transport in Arbeitsstellung
- Gerade Furchen dank FURROWcontrol


Wie das funktioniert?
kverneland.de/wachstum



2500 i-Plough®

- ① Innovatives Drehwerk für sicheren Straßentransport – der Pflug verhält sich wie ein Anhänger
- ② Abwinkelbarer Oberlenkerturm
- ③ Zentrale Einstellung der Einlegewerkzeug
- ④ Mechanische Blattfeder- oder Scherbolzensteinsicherung
- ⑤ Neues Grindelprofil für verstopfungsfreies Arbeiten
- ⑥ Innovativ: Stützrad schwenkt seitlich zur Pflugrichtung

ORIGINAL PARTS



Sie denken bereits bei der Investition in eine neue Technik an die Folgekosten?

Kverneland Original-Verschleißteile

- Veredelung durch spezielle **Wärmebehandlung**
- Harte Oberfläche der Körper für weniger Reibung und **längere Lebensdauer**
- Schnellwechselsysteme **Quick-Fit** und **Knock-on®** für geringe Standzeiten



Sie sind auf der Suche nach maximaler Flächenleistung mit vorhandener Schleppertechnik?

Das Kverneland Pflugprogramm:

- Leichtzügige Körper
- Geringer Hubkraftbedarf
- Beetpflüge mit 2 bis 8 Scharen
- Volldrehpflüge mit 2 bis 12 Scharen



Sie wollen als ökologisch wirtschaftender Betrieb nicht auf die wendende Bodenbearbeitung verzichten?

Der Kverneland Ecomat ist der Spezialist für einen ganzflächigen Schnitt bei einer gleichzeitig flachen Arbeitstiefe von 6 bis 18 cm.



Sie wollen Pflügen und Rückverfestigen gerne in einem Arbeitsgang erledigen?

Ökonomische und ackerbauliche Vorteile mit dem integrierten Packomat-System oder mit Einfach-, Wende- oder Doppelpacker mit 2,10 bis 4,35 m Arbeitsbreite.

DRILLMASCHINEN

KOMFORT NEU DEFINIERT



NEU! ELDOS

Höchste Präzision und Genauigkeit mit dem neuen Dosiergerät mit elektrischem Antrieb und ISOBUS-Ausstattung.

Seitliche Positionierung für perfekten Zugang, Abdrehvorgang mit Fernbedienung, ...

Neugierig? Mehr unter kverneland.de/wachstum



u-drill / u-drill plus

Gleichmäßiger Feldaufgang bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten.

- Universaldrillmaschine in 3,00 und 6,00 m Arbeitsbreite
- Optional als u-drill plus für kombinierte Aussaat und Düngung
- Sätiefe, Schardruck und Arbeitstiefe der Scheibenegge einfach per Knopfdruck einstellen
- Exakte Tiefenführung und geringer Zugkraftbedarf



ts-drill

Die kostengünstige Alternative, die auch schwierigste Bedingungen meistert.

- Vorteile bei extremen Bedingungen wie feuchten Böden oder hohen Ernterückständen
- Fassungsvermögen von 1.200 und 1.700 l
- Arbeitsbreite von 4,00 bis 6,00 m
- ELDOS Dosiersystem



Ihre Drillkombination muss bei Nässe und Trockenheit eine optimale Saatgutablage gewährleisten? Sie benötigen ein feines und optimal rückverfestigtes Saatbett?

Die e-drill compact und die e-drill maxi vereinen Saatbettbereitung, Rückverfestigung und Aussaat in nur einer Überfahrt. Ein Parallelogramm gewährleistet die perfekte Abstimmung der Kreiseleggenarbeits- und Sättiefe – für eine präzise Tiefenablage des Saatkorns. Die Einstellung der Kreiseleggentiefe beeinflusst dabei nicht die eingestellte Sättiefe.

Mehr Details zu den Highlights unter:
www.kverneland.de/wachstum

- ① 4 Kreisel pro Meter für ein optimales Saatbett, serienmäßig mit Zinkenschnellwechsel
- ② Seitlich positioniertes Dosiergerät ELDOS für einen einfachen Abdrehvorgang sowie höchste Dosiergenauigkeit und Bedienkomfort
- ③ Erhöhte Schlagkraft mit maximal 1.400 bzw. 2.000 l Saattank, extra weit vorne positioniert – für einen geringen Hubkraftbedarf
- ④ Zentrale Einstellung der Saattiefe
- ⑤ Neues CX-II Schar mit integrierter Andruckrolle – variabel einstellbar und hochstellbar bei Nässe



NEU! DG-II

Höchste Schlagkraft im absetzigen Verfahren

- Das Flaggsschiff in 12,00 m Arbeitsbreite für Flächenleistungen bis 140 ha pro Tag
- Wenig Stillstand dank 6.000 l Saattankvolumen
- CD-Doppelscheibenschare mit bis zu 80 kg Scharndruck für gleichmäßige Feldaufgänge



DA/s-drill

Zwei Typen zum leichten Auf- und Ab-satteln wenn die Kreiselegge häufig zum Soloeinsatz kommt

- Optimale Kombinierbarkeit mit verschiedenen Kreisel- oder Saatbettleggen
- Exakte Dosierung
- Erstklassige Saatgutablage durch Scheibenschartechnologie

PNEUMAT. EINZELKORNSÄMASCHINEN


MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Sie wollen Mais und andere Kulturen mit unterschiedlichen Reihenweiten säen? Unter Mulchsaatbedingungen und auch auf gepflügtem Boden?

Die Optima V ist perfekt zur Aussaat unterschiedlicher Kulturen in verschiedenen Reihenweiten. Der Reihenabstand kann **innerhalb kürzester Zeit** geändert werden. Ihr Vorteil: ein **Höchstmaß an Flexibilität** sowie geringe Stand- und Rüstzeiten.

Flexible Reihenweite von 45 bis 80 cm

BIS ZU 3.000 € PREISVORTEIL*



Optima V Sondermodell (6-reihig)

- Reihendüngerstreuer mit Doppelscheibendüngerscharen und hydr. Antrieb
- Neue HD-II Säreihe mit verstärkten Parallelogrammen
- Zwischenandruckrolle, 40er Säscheibe für Mais
- Elektrischer Antrieb der Säreihen – ISOBUS-System
- Radarsensor für Geschwindigkeitssignal
- Vorbereitet für automatische GPS-Einzelreihenabschaltung GEOCONTROL

Optima TF Profi



Optima 6,00 m PH Rahmen



Wussten Sie schon, dass man mit Ihrer Optima auch Raps legen kann?

Mehr unter
kverneland.de/wachstum

*Alle Preisvorteile beziehen sich auf die gültigen Listenpreise ohne MwSt. zzgl. Fracht und Montage, gültig in D/A, limitierte Auflage; Abbildungen können vom Angebot abweichen.


DÜNGERSTREUER

ECHTE TEILBREITENSCHALTUNG



Sie wollen in Keilen und sogar bei Dunkelheit streuen?


Die Verbindung von ISOBUS mit der Betriebssoftware GEOCONTROL ermöglicht das Düngen auf die derzeit **präziseste, sparsamste und effizienteste** Art und Weise.



Das Problem

Hydraulisch gesteuerte GPS-Teilbreitenschaltung mit 8 (5)-fach Schaltung

- Schaltet bis zur Mitte 4 Teilbreiten- und dann komplett ab
- Statt 8 Teilbreiten werden tatsächlich nur 5 geschaltet
- Starke Überlappung wie bei einem konventionellen Düngerstreuer



Die Lösung

Echte GPS-Teilbreitenschaltung
GEOSPREAD®

- Schaltet bis zu 24-fach in Zwei-Meter-Schritten
- Schaltet über die gesamte Arbeitsbreite ab
- Minimale Überlappung
- Schnelle Reaktion in Keilen durch elektrische Stellmotoren
- Perfekte Querverteilung in Keilen, weil Scheibendrehzahl beidseitig konstant

Excata TL GEOSPREAD®



„Streuen ohne Denken?“

Profi (12/2015) bestätigt: GEOSPREAD®
Verteilung am einheitlichsten.
Mehr unter www.geospread.de

FELDSPRITZEN

EINFACH REINIGEN



ikarus

- 2.800l – 3.800l bis 30,00 m Arbeitsbreite – super wendig und spurge-treu mit Deichsellenkung
- Maximal kurz und kompakt
- Auch bei kleinem Wendekreis super standfest dank kurzer Bauform



ixtrack

- 4.000l – 5.000l bis 42,00 m Arbeitsbreite – stark, breit, schnell
- Hydropneumatische Achsfederung für sichere, schnelle und schonende Fahrten, nicht nur auf der Straße



Sind Sie Immer auf der richtigen Höhe?
BoomGuide übernimmt, und der Abstand stimmt!
Hybridsensoren erkennen Pflanzen und Boden gleichzeitig.



Auf Knopfdruck sauber?

Reinigen Sie noch mit der Hand? Warum nicht automatisch? Warum nicht schnell und einfach? Warum nicht sicher und maximal effizient?

Ob Kverneland iXter, Ikarus, iXtrack oder iXdrive, die Reinigung ist bei uns kinderleicht. Dank iXclean Pro genügt ein Knopfdruck – Sie fahren einfach weiter ohne abzusteigen.

iXclean – die Basisfunktion

Exakter Spritzbeginn, optimierter Pflanzenschutzmittelverbrauch und effektivstes Spülen bei geringstem Wasserverbrauch sind die Vorteile für Anwender und Umwelt.

iXclean unterstützt sie bei zwei Dingen. Am Anfang, vor dem Spritzen: Leitungen füllen. Und am Ende, nach dem Spritzen: Leitung spülen.

Wie funktioniert das? kverneland.de/wachstum

HÖCHSTE FLEXIBILITÄT



iXter & iXtra

- 800 l - 1.800 l, mit 12,00 - 30,00 m Arbeitsbreite – schmal, kurz und kompakt
- Schmutzschutzgeschütztes Bedienzentrum
- Ob einseitig oder reduziert, dank umfangreicher Hydraulikfunktionen äußerst flexibel
- Fronttank: 1.100 l und eigene Reinigung

Multitank Management

Mit der Kombination aus Kverneland iXter und iXtra Fronttank erreichen Sie **höchste Flexibilität.**

Nutzen Sie beide Tanks für eine Anwendung, oder nutzen Sie unterschiedliche Tankinhalte für unterschiedliche Parzellen zur Teilflächenbehandlung von Feldrändern oder Nestern. **Ein- oder Zweitankspritze? Entscheiden Sie selbst vor jedem Einsatz.**

MULCHER

ZUVERLÄSSIG UND VIELSEITIG

Sie benötigen einen Mulcher zur Pflege von Hecken, Gräben, Feldsäumen und Flächen? Zusätzlich stellen Maisstroh und Maiszünsler Sie vor besondere Herausforderungen?

Mulcher für alle Bedingungen

Kverneland Mulcher stehen für **Zuverlässigkeit und Flexibilität**. Der starke Rahmen steht für eine lange Lebensdauer. Die Kombination aus selbstgefertigten Rotor mit gehärteten Schlegeln macht Kverneland Mulcher extrem zuverlässig und **betriebsicher**.



① Für alle Einsatzbedingungen

- Doppelter Anbaubock ermöglicht Front- und Heckanbau
- Hydraulische Seitenverschiebung (520 mm)

② Robuste Hammerschlegel

- Gerader, gleichmäßiger und sauberer Schnitt
- Ideale Sogwirkung
- Die Basis des Rotors bildet eine starke 245 x 10 mm Rotorwelle
- Universal- oder Hammerschlegel garantieren ein hervorragendes Mulchergebnis

③ Entwickelt für hohen Durchsatz

- Extra großer Rotordurchmesser
- Hochleistungskeilriemen mit automatischer Riemenspannung
- Perfektes Mulchergebnis mit doppelter Gegenschneide
- Das Getriebe ist für Antriebsleistungen von bis zu 160 PS ausgelegt
- Fünf Hochleistungs-Keilriemen garantieren einen sicheren Antrieb

FHD Plus



FXF



ORIGINAL ERSATZTEILE & SERVICE

WARUM DAS ORIGINAL?



Die Einsatzsicherheit Ihrer Maschine steht für Sie an erster Stelle? Es muss auch mal extrem schnell gehen? Kompetente Beratung und Hilfe vor Ort sind für Sie besonders wichtig?

Wussten Sie, dass alle unsere Ersatzteile nach denselben präzisen Vorgaben hergestellt werden, wie auch unsere Maschinen? Wir versichern Ihnen jederzeit absolut **passgenaue Ersatzteile**, die Ihnen das Arbeiten mit einem Maximum an Schlagkraft ermöglichen.

Qualität seit 1879

Seit der Firmengründung 1879 steht Kverneland für höchste Qualität. Diese gewährleistet einerseits einen hohen Bedienkomfort, während sie andererseits den Verschleiß der Ersatzteile mindert und dadurch die **Kosten nachhaltig senkt**.


Durch unser weltweites Netzwerk aus Kverneland-Händlern sind wir in der Lage, Sie jederzeit bei Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Unsere Händler kennen jeden Zentimeter Ihrer Maschine und wir stehen Ihnen mit unserem Zentrallager **rund um die Uhr** zur Verfügung, sodass Sie das gesamte Potential Ihrer Maschine ausschöpfen können.



IHR HÄNDLER VOR ORT?

Ihren Kverneland Händler vor Ort
finden Sie unter:
kverneland.de/haendlersuche

IHR ANSPRECHPARTNER



01 Rainer Kuball
Mobil: +49 171 9907282
rainer.kuball@kvernelandgroup.com

02 Nils Roloff
Mobil: +49 175 5834992
nils.roloff@kvernelandgroup.com

03 Bernd Stark
Mobil: +49 171 5225126
bernd.stark@kvernelandgroup.com

04 Josef Kleine
Mobil: +49 175 7268970
josef.kleine@kvernelandgroup.com

05 Engelbert Rüther
Mobil: +49 171 7721572
engelbert.ruether@kvernelandgroup.com

06 Frank Selle
Mobil: +49 171 3396375
frank.selle@kvernelandgroup.com

07 Willibald Bauer
Mobil: +49 170 9332501
willi.bauer@kvernelandgroup.com

08 Robert Limmer
Mobil: +49 170 5532942
robert.limmer@kvernelandgroup.com

09 Gottfried Scherb
Mobil: +49 160 90594889
gottfried.scherb@kvernelandgroup.com

10 Josef Breitenhuber
Mobil: +49 170 9332587
josef.breitenhuber@kvernelandgroup.com

11 Thomas Schusterbauer
Mobil: +43 664 1317148
thomas.schusterbauer@kvernelandgroup.com

12 Johann Schmid
Mobil: +43 664 2456446
johann.schmid@kvernelandgroup.com

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.de